



Norges  
Skiforbund

Troms Skikrets

Ny anleggsplan 2025

# Bakgrunn

- Troms skikrets ting 3. juni 2023 vedtok at det skal utarbeides en ny anleggsplan basert på et sett prioriteringer gitt av Skikretstinget.
- Hensikt med anleggsplanen er overordnet å sikre god drift og planforutsetninger for utvikling av tidsriktige anlegg

## Delmål:

- Kartlegging av anlegg som planlegges/bygges
- Definere behov innenfor ulike grener
- Prioritering av anlegg
- Tiltaksplan for måloppnåelse

# Tidslinje

- Våren 2024 – Kartlegging anlegg og planer
- Vårmøte 2024 – orientering etter anleggskartleggingen og prosessen videre
- Høstmøte 2024 – utkast til anleggsplan legges fram for diskusjon og kommentarer.
- Ny anleggsplan for Troms skikrets skal vedtas på Skikretstinget våren 2025.
- Langsiktig perspektiv. 10 års perspektiv?
- Jevnlig verifisering på Skikretstinget hvert andre år for evaluering av framdrift og oppdateringer

# Undersøkelse om anlegg

- [Finn anlegg – Anleggsregisteret.no](https://anleggsregisteret.no)
- [Undersøkelse om skianlegg i Troms - Google Skjemaer](#)
- Sendt til 85 klubber
- 25 svar

## Alpinanlegg

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong? (1-5. 1=daglig)	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Bardu Alpinklubb	Steilia Alpinsenter	Steienveien 254, 9360 Bardu	En hovednedfart, områder for off-piste kjøring, en skiheis, kafe og varmebua, snøproduksjons anlegg, varmgarasje, to tråkkemaskiner	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	2	Utvikle skipark i nedre del av anlegget.	Ja	

# Alpinanlegg

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong? (1-5)	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utvikling sarbeid for anlegget ?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Jon Håkonsen jon@tromsoalpinpark.no 93420100	Tromsø alpinpark	Jadevegen 129 9022 Krokelvdalen, Tromsø kommune	3 stk T-krokheiser, 1 skiband, 9 nedfarter, driftsbygning, serveringssteder, garasjer, tidtakerbuer, lysanlegg i 6 nedfarter. Snøproduksjon i 3 nedfarter, rørgater, pumpehus inntaksledning til snøproduksjon	Tilfredsstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	1	Tromsø alpklubb og Tromsø alpinpark har en omfattende anleggsplan for helårsdrift. Planen er en utbygging i to faser. Reguleringsarbeidet har pågått siden 2021 og ventes ferdigstilt i løpet av 2024. I fase 1 er det prosjektert 2 nye heiser 6-7 nye nedfarter, driftsbygning, parkeringsarealer, Ski inn - ski out til busstrase, og tiltak for sommerdrift som sykkelbaner, klatrepark zip-lines mm. I fase 2 planlegges ytterligere 3 heiser og 6 nye nedfarter med tilhørende bygg for servering og service. Det foreligger også en skisse til hotell.	Ja	Vi har i lang tid samarbeidet med anleggsansvarlig i skiforbundet, Marit Gjerland om utbyggingsplanene. Vi har et korps av rådgivere fra skiforbundet. Anlegge ligger inne på kommunens liste over prioriterte anlegg i kommende periode. anleggseier er Tromsø kommune og Tromsø alpklubb leier anlegget for 1mnok årlig gjennom sitt heleide selskap. Det foreligger opsjonsavtale for kjøp, de pågår diskusjon med grunneiere om kjøp av grunn.

# Langrennsanlegg

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong? (1-5 1=daglig)	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Harald Lyngmo, oksfjordogstrumfjordil@gmail.com , tlf 48175105	Oksfjord Lysløype	Bekkefaret, 9158 Storslett	Ski- trasé i terreng, delvis opparbeidet sti med lysanlegg og tidtakerbu.	Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes)	2	Bytte av armatur.	Ja	
Aslak Prestbakmo	Mellemygd Lysløype	Rundhaug	Lysløype	Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes)	3	Utbedring av elektrisk annlegg, planere og gruse opp så det lettere kan brukes om sommeren til jogging/sykling og slik at det kan tas tidligere i bruk på vinter	Ja	

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Stian Iversen, 951 19 174	Lysløype	Glbostad, Senja	3km lang lysløype, kjøres med tråkkemaskin hver vinter.	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	1		Nei	
Kjell Arve Elvevold	Jerven skistadion	9334 Øverbygd	Stor garasje. Inneholder tråkkemaskin og annet utstyr. Snart nyrenovert speakerbu. I tillegg har sanitetsforeningen lokaler som vi låner ved behov.	God standard - som nytt eller godt vedlikeholdt	2	Ferdigstille garasjen med toaletter	Nei	Ingen
Halvor Jørgensen tlf. 90064381 epost halvord.jorgensen85@gmail.com	Skittenelv lysløype og skileikanlegg. Tønsnes skileikanlegg	Skittenelv og Tønsvika i Tromsø kommune	På Skittenelv har vi en Lysløype på ca. 2 km og et løypenett på totalt ca 10 km. I Tønsvika har vi en løype på ca. 11,5 km som ikke har lys.	Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes)	2	På Tønsens har vi planer om å etablere lys i deler av løypen.	Ja	Vi har anlegg plassert på to lokasjoner i Tromsø kommune. Avstanden mellom anleggene er ca. 10 km.



Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Eivind Valnes	Valnesrunden	Nordlia, Sørreisa	Sprintløype	God standard - som nytt eller godt vedlikeholdt	2	Lys	Ja	
Finn-Arne Haugen	Sørsiden lysløype	Sørsiden, Sørreisa	Lysløype klassisk stil	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	2	Skifte til led-lys armaturer	Nei	
Ingvar Stenvoll istenvoll@gmail.com	Josefvatn il (Skibua)	Grønåsveien 568 9050 Storsteinnes	Skihus og garasje for trakkemaskin og lysløype	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	5	Ingen planlagte, kun vanlig vedlikehold	Nei	

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Renè Hillestad	Senja skistadion - Senja ski skileikanlegg	Silsand - Senja kommune	1. En lysløype 6 km. konkurranseløyper ikke FIS godkjent 1-2-3-5 km. Turløyper 35 km. En stadion under utbygging med flomlys. Eldre tidtakerbu. Stort skileikanlegg nytt år 2020 med 2 avdelinger, et mindre med nedfart, porter, orgeltramp og gapahuk. I forlengelse av de mindre, 2 større kuleløyper, nedfart, bobskibane, 2 hoppbakker K5 og K10 pluss en gapahuk til. Turløypenettet innerholder ca. 35 km med oppkjørte skiløyper i dette løypenettet er det 2 skihytter og en gapahuk, høsten 2024 settes opp en tredje turhytte i løypenettet.	God standard - som nytt eller godt vedlikeholdt	1	Sommer 2024 utvidelse og ferdigstilling av stadion med masser. Utvidelse av flombelysningen i tråd med stadion. Skibru opp og planering ny utgang stadion. Ryddet 1-2-3-3.3 og 5 km FIS godkjente løyper. Ferdigstilling utvidelse av lysløype med lys sånn at lysløypa blir 4.5 km en vei. Eller har vi plan om utbedring av underlag for fremtidig flerbruksløype/rullesk iløype der vi allerede er godt igang men må avrundes noen bakker. høsten 2024 søkes spillemidler servicebygg og parkeringsområde stadion.	Ja	Når det gjelder FIS godkjente konkurranseløyper hadde vi Hermod Bjørkestøl 2 dager i anlegget for et par år siden, men han fikk ikke ferdigstilt jobben før sykdommen og vi treng bistand til å få disse løypene tegnet ferdig og FIS godkjent.

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Kenneth Daleng	Seljeskogen skianlegg	Seljeskog, Salangen	Garasje, tidtakerbu, skistadion, lysløype og 1- km.	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	1	Bygge skileikanlegg. Skifte ut lysarmaturer på sikt (led). Lyssette hele 5 km traseen.	Ja	
Roger Ness, Magnar Slåtto	TUIL Arneaskianlegg	Tromsdalen, Tromsø kommune.	Kommunal lysløype. Vår forrige stadion ble fjernet pga bygging av vei. Vi har i dag et provisorisk anlegg på et jorde som ikke kan kalles en skistadion.	Dårlig - så dårlig stand at det ikke kan benyttes til aktivitet	1	Ja. Er i dialog og prosess med Tromsø kommune, men det går svært sakte.	Ja	
Finn Håkon Jørstad	Sparebank 1 Kilkam Arena	Kilkamveien 103, 9415 Harstad	3 km lysløype, sprintløype, 2,5 til 8,3 km konkurranse løyper FIS godkjent. To tidtakerebuer, lysanlegg startsløype, skilekebakke, grillbu og gapahuk, stort parkeringsanlegg og turløyper.	God standard - som nytt eller godt vedlikeholdt, Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	1	Masseutskifting på startsløype, lyssetting sprintløype, snøproduksjonsanlegg og rulleskiløype. Ny tråkkemaskin.	Ja	

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Rune Skog	Bjerkvik skianlegg	Bjerkvik, Narvik kommune	Komplett anlegg med 1km, 2km, 3km og 5km rundløyper. Deler av anlegget, 2km er asfaltert for rulleski. To bruer hvorav en er renovert og en er gammel. i tilknytning til anlegget er det også skiskytterstadion, standplass med 25blinker. Alle løyper med unntak av 5km er lyssatt.	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold), Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes)	2	Renovere gammel bru. Bytte ut gamle lysarmatur i lysløypene	Ja	
Bjørn-Arne Sørensen	Storelva Skistadion	Nedre Storvollen 105, Kvaløysletta	Langrennsløyper, rulleskianlegg og klubbhus	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	1	Ingen konkrete planer, men vi jobber med en plan for utvikling av løypenett og skileikanlegg.	Ja	

## Hoppanlegg

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Kjetil Greiner Solberg - leder@ballangen.ski.com	Pippira Skistadion	Pippira, Kalvåsen, 8540 Ballangen	Isolert tråkkemasking arasje, klubbhus, 1,2 og 3 km sløyfe lysløype. Drenering og planering i deler av lysløypen.	God standard - som nytt eller godt vedlikeholdt	1	Planering av løypen for tilgjengelighet ved lite snø, opparbeidelse av skilekområde, legge in vann og kloakk i klubbhuset.	Ja	
Einar Harald Wold	Løksebotn hoppanlegg	Salangen	Hoppbakke og dommertårn. Ligget brakk i mange år, igjengrodd.	Skal fases ut		Saneres	Nei	

# Rulleskianlegg

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Renè Hillestad	Senja skiskianlegg	Silsand - Senja kommune	Anlegget er under planlegging - flerbruksløype - rulleskiløype 3 km. ferdig 2026				Nei	
Rune Skog		Bjerkvik skianlegg	2km asfaltert rundløype	Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes)	4	Ønsker å utvide. Er dialog med grunneier	Ja	
Bjørn-Arne Sørensen	Storelva Skistadion	Nedre Storvollen 105, Kvaløysletta	Rulleskianlegg, langrennsløyper og klubbhus	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	1	Ikke konkret	Ja	

# Skileikanlegg

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?
Aslak Prestbakmo, aslak@opnord.no	Mikalrommet	Rundhaug	Bakker som kan brukes til å lage hopp, kuleløyper mm i tilknytning til eksisterende lysløype	Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes)	4	Ønsker å utvikle et mer permanent skileikanlegg som kan benyttes i forbindelse med onsdagsrenn samt av innbyggere til enhver tid.	Ja
Stian Iversen, 951 19 174	Skileikanlegg	Gibostad, Senja	En jordhaug med lyktestolpe / flomlys på. Kuleløype, mulighet for hopp	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	1	ingen	Nei
Kjell Arve Elvevold	Jerven skistadion	9334 Øverbygd, Målselv kommune	Et uferdig anlegg som ikke brukes	Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes)	5	Ingen pr dd	Nei
Jon Håkonsen jon@tromsoalpinpark.no 934	Tromsø alpinpark	Jadevegen 129 9022 Krokeldalen	Skiband, 2 løyper, elmenter for hopp, rails, langrenns-løype, aktivitets-park 2 gapahuker, lagerbu, mm lys	God standard - som nytt eller godt vedlikeholdt	1	Snølagring, bygge inn skiband, flere aktivetselementer, snøborg, cart for sommerkjøring,	Ja

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvor ofte brukes anlegget i sesong?	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?
Halvor Jørgensen tlf. 90064381 epost halvor.jorgensen 85@gmail.com	Tønsnes skileikanlegg	Tønsvika Tromsø kommune	Skileikanlegg	Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes)	3	På Tønsens skileikanlegg har vi planer om å etablere langrennscrosslø ype, som kan brukes til langrenn om vinteren og rulleski og sykkel om sommeren.	Ja
Renè Hillestad	Senja ski skileikanlegg	Silsand - Senja kommune	2 gaphuker, 2 kuleløyper, stor nedfart, liten nedfart, orgeltramp, bobskibane, 2 hoppbakker (K5 og K10). 2. Slalom/portnedf art. lekeslette, hoppom.		1	Er ferdigbygd, men skal justeres litt etter et par år bruk og servicebygg med utlån skiutstyr skal opp i samme område innen 2026.	Nei



# Snøproduksjon

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklings arbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer ?
Jon Håkonsen	Tromsø Alpinpark	Jadevegen 129 9022 Krokelvdalen	Inntaksledning, Pumpehus, 1 pumpe 50l/sek, 1 pumpe 25/sek, (alt fra 2016) rørgate i slalåmløpa lagt i 2016, rørgate i bamsløype terrengpark, skileik, skikross lagt på 90 tallet og må fornyes. 2 stk tårnkanoner (2016 Techno alpin) 8 mobile snøkanoner (4 -2016, 4 -2023 Techno alpin) 12 kummer for vann/strømuttak i slsåm/turløype. 5 kummer /uttak i bamseløype/ terrengpark. Styringsanlegg for snøproduksjon.	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold), Mangelfull - (krever noe vedlikehold men kan brukes), Dårlig - så dårlig stand at det ikke kan benyttes til aktivitet	Sikre en større vannforsyning - vi er på kapasitetsgrensen når det gjelder vann. Bygge vannreservoar, utvide med et større anlegg for flere nedfarter - bytte hele linja i basebakken /terrengparken.	Ja	Samme som for alpinanlegget

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer ?
(TUIL)						Ja TUIL ski har pt ikke snøproduksjonsanlegg, men har ønske om å etablere dette da vi har tilgang på snøkanon, vi har tilgang på vann og det er svært gunstig med tanke på temperatur å produsere snø i Tromsdalen. Vi mangler tilgang på strøm og en liten utarbeiding av tilgang på vann så er vi i gang.	
Bardu Alpinklubb	Steilia Alpinsenter	Steienveien 254, 9360 Bardu	Vannpumper, pumpehus, rørgate, slanger, snøkanoner	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	Ja, mer automatisering og overvåkning av drift.	Ja	
Bjørn-Arne Sørensen	Storelva Skistadion	Nedre Storvollen 105, kvaløysletta	En snøkanon	Tilfredstillende - (kan brukes men kan kreve vanlig vedlikehold)	Ja, har behov for større kapasitet	Ja	

# Snølagring

Navn og kontaktinfo for anleggsansvarlig	Navn på anlegget	Anleggets adresse (eller stedsnavn og kommune)	Beskriv hva anlegget inneholder	Anleggets tekniske stand	Hvilke planer har dere for utvikling av anlegg?	Har dere ønske om støtte / bistand til utviklingsarbeid for anlegget?	Andre opplysninger eller kommentarer?
Jon Håkonsen	Tromsø alpinpark	Jadevegen 129 9022 Krokelvdalen	Kapasitet på lagring av 15-180000 m3. Består av isoleringsmatt er fra Snowsecure samt fiberduk (geonett) Vi lagrer i 2024 15.000 m3 for sesongen 2024/2025.	God standard - som nytt eller godt vedlikeholdt	Vi bygger ut til 120.000 m3 i løpet av 2-3 år.	Ja	Vi er i forhandlinger med Snowsecure om videre leveranser for utvidelse.